

Wagenaufstellung Vienenburg 2008

Diese Aufstellung orientiert sich an den Betriebsstellen und dem gemeldeten Wagenbedarf. Diese Fahrzeuge sind also das Minimum. Die Bezeichnungen der Wagen gehen epochenmäßig etwas durcheinander. Das liegt an den unterschiedlichen Anforderungen der Betriebsstellenbesitzer. Bitte bring darüber hinaus weitere Wagen als Reserve mit.

Zu jedem Wagen gehört eine Wagenkarte. Die Ladungseinsätze müssen herausnehmbar sein!

Wird ein Güterwagen in einen Zug eingestellt, hat die Wagenkarte mit einem Frachtzettel Bestückt zu sein. Bei Wagen ohne Fracht steht dann auf dem Frachtzettel eben „leer“ und das Ziel.

Betriebsstelle	Gattung Bauart		Eigentümer		Eigentümer
Schattenbahnhof Eichtal SbEich					
Emonsfeld					
	Kbs 442	3	FrJan	2 SbNOK	FrJan
	Gbs 252			1 SbNOK	FrJan
	E 035	1	FrJan		
	E 040	1	FrJan	1 SbNOK	FrJan
	Pwgs	2	FrJan	1 SbNOK	FrJan
	F-z			1 SbNOK	FrJan
	R			1 SbNOK	FrJan
Anschl. Fördertechnik					
	Gbs 51	1	Mali		
	G			1 SbEich	Mali
Awanst Sägewerk Mali					
	Rs	3	Mali	1 SbEich	Mali
	Kbs 442	1	Mali	4 SbEich	Mali
	Hibis	1	Mali	1 SbEich	Mali
Reitershausen					
	Ea			2 SbNOK	ChRei
	Fc 090	3	ChRei		
	Ommi			2 SbNOK	ChRei
	Sa	3	ChRei		
	Ommi	1	MiGru		
Abzweig Arnico					
Awanst Katruper Mischgut					
	T	6	Jhun		
	Ua			4 SbNOK	Jhun
	U			2 SbNOK	Jhun
Kleinbrüchter					

Keine Angaben zur Wagenausstattung

Tabelle1

Schattenbahnhof Nordkurve SbNOK

Hochofen Kattrup

T				1 SbEich	Jhun
S				1 SbEich	Jhun
R				1 SbEich	Jhun
G				2 SbNOK	Jhun
Z				2 SbNOK	Jhun
Fal	8	Jhun		Pendel	
Tad	8	Jhun		Pendel	
E	8	Jhun		Pendel	
Ucs	1	Jhun			

Awanst Arnico

Z	4			4	
---	---	--	--	---	--

Sickte

G				3 SbNOK	JöKle
R	2	JöKle			
E				1 SbEich	JöKle
Z	1	JöKle			
U				1 SbNOK	JöKle
V				1 SbNOK	JöKle
Gaskesselwage	1	Jhun			

Glismarode

Omm52	1	MiGru			
Kbs 442				1	MiGru

N – Finescale - Ast

Schattenbahnhof Schwenkheim SbSWE

Die vom finescale-Ast in SbSWE endenden und beginnenden Züge sollen sowohl als Finescale- als auch als N-RE-Fahrzeuge vorhanden sein. Finescaler: Teilt uns bitte den genauen Bedarf mit!

Mühlhausen

Omm52	1	JeEmm		2 SbNOK	JeEmm
G	2	JeEmm		1 SbNOK	JeEmm
V	1	JeEmm			
R				1 SbNOK	JeEmm

Awanst Splittfeld

Altenau

E	1	JeEmm			
R	1	JeEmm			
Z				1 SbNOK	JeEmm
G	1	JeEmm		2 SbNOK	JeEmm

Personenzüge

1 Eilzugpaar

Für den Eilzug werden 4achsige Umbauwagen oder Silberlinge oder Vorkriegseilzugwagen benötigt. Je nach Lok auch passende Steuerwagen.

7 Personenzugpaare

Für die Personenzüge werden alte Preußen oder Bayern, Donnerbüchsen und 3achsige Umbauwagen benötigt. Als Triebwagen können Schienenbusse, ETAs oder Baureihen wie VT 10 zum Einsatz kommen.